



Web Service Consulta SAT

Contenido

1.	Introducción	2
2.	Web Service Consulta SAT	2
3.	Métodos del Web Service	2
3.1	Método ConsultaCFDI.....	3
	Respuesta del Web Service.....	3
3.2	Método TestConsultaCFDI	4
	Respuesta del Web Service.....	4
3.3	Método ListaCFDIRelacionados.....	5
	Respuesta del Web Service.....	5
3.4	Método TestListaCFDIRelacionados	6
	Respuesta del Web Service.....	6
3.5	Método ListaCFDIRelacionadosEmisor	7
	Respuesta del Web Service.....	7
3.6	Método TestListaCFDIRelacionadosEmisor	8
	Respuesta del Web Service.....	8
3.7	Método ConsultaCancelacionesPendientes	9
	Respuesta del Web Service.....	9
3.8	Método TestConsultaCancelacionesPendientes.....	10
	Respuesta del Web Service.....	10
3.9	Método AceptaCancelacionesPendientes	10
	Respuesta del Web Service.....	11
3.10	Método TestAceptaCancelacionesPendientes.....	12
	Respuesta del Web Service.....	12
3.11	Método RechazaCancelacionesPendientes.....	13
	Respuesta del Web Service.....	13
3.12	Método TestRechazaCancelacionesPendientes	14
	Respuesta del Web Service.....	14

1. Introducción

En el presente documento compartimos la estructura del Web Service de consulta de CFDI.

Los parámetros que se describirán serán los valores que se deben de enviar al momento de hacer la petición de consulta. En algunos lenguajes de programación se deben respetar los nombres de los parámetros al momento de definir la petición. (Respetando mayúsculas y minúsculas).

2. Web Service Consulta SAT

- URL para consumo de servicio en producción: <https://invoiceone.mx/TimbreCFDI/ConsultaSAT.asmx>

3. Métodos del Web Service

Método	Definición
ConsultaCFDI	Realiza la consulta de un CFDI mediante el UUID, RFC Emisor, RFC Receptor y el Total.
TestConsultaCFDI	Simula la consulta de un CFDI mediante el UUID, RFC Emisor, RFC Receptor y el Total.
ListaCFDIRelacionados	Consulta la lista de CFDI's Relacionados de un CFDI mediante el RFC Receptor, UUID, un archivo tipo PFX Receptor (.cer + llave privada) y su contraseña.
TestListaCFDIRelacionados	Simula la consulta de la lista de CFDI's Relacionados de un CFDI mediante el RFC Receptor, UUID, un archivo tipo PFX Receptor (.cer + llave privada) y su contraseña.
ListaCFDIRelacionadosEmisor	Consulta la lista de CFDI's Relacionados de un CFDI mediante el RFC Emisor, UUID, un archivo tipo PFX Receptor (.cer + llave privada) y su contraseña.
TestListaCFDIRelacionadosEmisor	Simula la consulta de la lista de CFDI's Relacionados de un CFDI mediante el RFC Emisor, UUID, un archivo tipo PFX Receptor (.cer + llave privada) y su contraseña.
ConsultaCancelacionesPendientes	Consulta los UUID pendientes de Aceptar/Rechazar la cancelación por parte del Receptor mediante su RFC.
TestConsultaCancelacionesPendientes	Simula la consulta de los UUID pendientes de Aceptar/Rechazar la cancelación por parte del Receptor mediante su RFC.
AceptaCancelacionesPendientes	Acepta la cancelación de un CFDI mediante el UUID a cancelar, RFC Receptor, un archivo tipo PFX Receptor (.cer + llave privada) y su contraseña.

TestAceptaCancelacionesPendientes	Simula la aceptación de la cancelación de un CFDI mediante el UUID a cancelar, RFC Receptor, un archivo tipo PFX Receptor (.cer + llave privada) y su contraseña.
RechazaCancelacionesPendientes	Rechaza la cancelación de un CFDI mediante el UUID a cancelar, RFC Receptor, un archivo tipo PFX Receptor (.cer + llave privada) y su contraseña.
TestRechazaCancelacionesPendientes	Simula el rechazo de la cancelación de un CFDI mediante el UUID a cancelar, RFC Receptor, un archivo tipo PFX Receptor (.cer + llave privada) y su contraseña.

3.1 Método ConsultaCFDI

Estructura Petición SOAP

```

soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
<soap:Body>
  <ConsultaCFDI xmlns="http://tempuri.org/">
    <Usuario>Usuario</Usuario>
    <Password>123123</Password>
    <UUID> FB7C6438-C74B-4950-AF3C-6954AF13CC51 </UUID>
    <RFCEmisor>AAA010101AAA</RFCEmisor>
    <RFCReceptor>BBB010101AAA</RFCReceptor>
    <Total>6000.00</Total>
  </ConsultaCFDI>
</soap:Body>

```

Requerimientos

Requerimiento	Descripción	Requerido
Usuario	Nombre de Usuario para consumir el servicio.	Requerido
Password	Contraseña del usuario para consumir el servicio.	Requerido
UUID	UUID a consultar.	Requerido
RFCEmisor	Valor del RFC del Emisor del CFDI.	Requerido
RFCReceptor	Valor del RFC del Receptor del CFDI.	Requerido
Total	Valor del Total del CFDI.	Requerido

Respuesta del Web Service

Respuesta

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <ConsultaCFDIResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <ConsultaCFDIResult>
        <CodigoEstatus>S - Comprobante obtenido satisfactoriamente.</CodigoEstatus>
        <EsCancelable>Cancelable con aceptación</EsCancelable>
      </ConsultaCFDIResult>
    </ConsultaCFDIResponse>
  </soap:Body>

```

```

<Estado>Vigente</Estado>
<EstatusCancelacion/>
</ConsultaCFDIResult>
</ConsultaCFDIResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

3.2 Método TestConsultaCFDI

Estructura Petición SOAP

```

<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <TestConsultaCFDI xmlns="http://tempuri.org/">
      <Usuario>Usuario</Usuario>
      <Password>123123</Password>
      <UUID> FB7C6438-C74B-4950-AF3C-6954AF13CC51 </UUID>
      <RFCEmisor>AAA010101AAA</RFCEmisor>
      <RFCReceptor>BBB010101AAA</RFCReceptor>
      <Total>6000.00</Total>
    </TestConsultaCFDI>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Requerimientos

Requerimiento	Descripción	Requerido
Usuario	Nombre de Usuario para consumir el servicio.	Requerido
Password	Contraseña del usuario para consumir el servicio.	Requerido
UUID	UUID a consultar.	Requerido
RFCEmisor	Valor del RFC del Emisor del CFDI.	Requerido
RFCReceptor	Valor del RFC del Receptor del CFDI.	Requerido
Total	Valor del Total del CFDI.	Requerido

Respuesta del Web Service.

Respuesta

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <TestConsultaCFDIResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <TestConsultaCFDIResult>
        <CodigoEstatus>S - Comprobante obtenido satisfactoriamente.</CodigoEstatus>
        <EsCancelable>Cancelable sin aceptación</EsCancelable>
        <Estado>Vigente</Estado>
        <EstatusCancelacion/>
      </TestConsultaCFDIResult>
    </TestConsultaCFDIResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

3.3 Método ListaCFDIRelacionados

Estructura Petición SOAP

```
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<ListaCFDIRelacionados xmlns="http://tempuri.org/">
<Usuario>Usuario</Usuario>
<Password>123123</Password>
<UUID>43EE0315-6BEB-4165-B46C-C37750B0CFFF</UUID>
<RFCReceptor>BBB010101AAA</RFCReceptor>
<pfxBase64>MIIMIQIBAzCC.....</pfxBase64>
<pfxPassword>12345678a</pfxPassword>
</ListaCFDIRelacionados>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Requerimientos

Requerimiento	Descripción	Requerido
Usuario	Nombre de Usuario para consumir el servicio.	Requerido
Password	Contraseña del usuario para consumir el servicio.	Requerido
UUID	UUID a consultar.	Requerido
RFCReceptor	Valor del RFC del Receptor del CFDI.	Requerido
pfxBase64	Cadena en codificación Base 64 del archivo PFX (.cer + llave privada).	Requerido
pfxPassword	Password asignado al archivo PFX.	Requerido

Respuesta del Web Service

Respuesta

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<soap:Body>
<ListaCFDIRelacionadosResponse xmlns="http://tempuri.org/">
<ListaCFDIRelacionadosResult>
<UUIDConsultado>E062FC44-A09C-4262-B4E1-074D97CA76F1</UUIDConsultado>
<Resultado>WS Consulta CFDI relacionados RfcReceptor: TUCA5703119R5 - folio físcal: E062FC44-
A09C-4262-B4E1-074D97CA76F1 - Clave: 2000 - Se encontraron CFDI relacionados</Resultado>
<UuidsRelacionadosHijos>
<RespuestaListaCFDIRelacionadosUUID>
<UUID>BDD182F8-C00E-427E-A891-56B7AE495FB4</UUID>
<RFCEmisor>MAR980114GQA</RFCEmisor>
<RFCReceptor>TUCA5703119R5</RFCReceptor>
</RespuestaListaCFDIRelacionadosUUID>
</UuidsRelacionadosHijos>
</ListaCFDIRelacionadosResult>
</ListaCFDIRelacionadosResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

3.4 Método TestListaCFDIRelacionados

Estructura Petición SOAP

```
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<TestListaCFDIRelacionados xmlns="http://tempuri.org/">
<Usuario>Usuario</Usuario>
<Password>123123</Password>
<UUID>43EE0315-6BEB-4165-B46C-C37750B0CFFF</UUID>
<RFCReceptor>BBB010101AAA</RFCReceptor>
<pfxBase64>MIIMIQIBAzCC.....</pfxBase64>
<pfxPassword>12345678a</pfxPassword>
</TestListaCFDIRelacionados>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Requerimientos

Requerimiento	Descripción	Requerido
Usuario	Nombre de Usuario para consumir el servicio.	Requerido
Password	Contraseña del usuario para consumir el servicio.	Requerido
UUID	UUID a consultar.	Requerido
RFCReceptor	Valor del RFC del Receptor del CFDI.	Requerido
pfxBase64	Cadena en codificación Base 64 del archivo PFX (.cer + llave privada).	Requerido
pfxPassword	Password asignado al archivo PFX.	Requerido

Respuesta del Web Service.

Respuesta

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<soap:Body>
<TestListaCFDIRelacionadosResponse xmlns="http://tempuri.org/">
<TestListaCFDIRelacionadosResult>
<UUIDConsultado>E062FC44-A09C-4262-B4E1-074D97CA76F1</UUIDConsultado>
<Resultado>WS Consulta CFDI relacionados RfcReceptor: TUCA5703119R5 - folio fiscal: E062FC44-
A09C-4262-B4E1-074D97CA76F1 - Clave: 2000 - Se encontraron CFDI relacionados</Resultado>
<UuidsRelacionadosPadres>
<RespuestaListaCFDIRelacionadosUUID>
<UUID>4CC43373-BC4A-4F5C-97D9-31934EBE63C0</UUID>
<RFCEmisor>AAA010101AAA</RFCEmisor>
<RFCReceptor>TUCA5703119R5</RFCReceptor>
</RespuestaListaCFDIRelacionadosUUID>
</UuidsRelacionadosPadres>
<UuidsRelacionadosHijos>
<RespuestaListaCFDIRelacionadosUUID>
<UUID>8B282DA9-BEDC-4BAF-A8EE-16F8C7225D12</UUID>
<RFCEmisor>AAA010101AAA</RFCEmisor>
<RFCReceptor>TUCA5703119R5</RFCReceptor>
```

```

</RespuestaListaCFDIRelacionadosUUID>
</UuidsRelacionadosHijos>
</TestListaCFDIRelacionadosResult>
</TestListaCFDIRelacionadosResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

3.5 Método ListaCFDIRelacionadosEmisor

Estructura Petición SOAP

```

<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<ListaCFDIRelacionadosEmisor xmlns="http://tempuri.org/">
<Usuario>Usuario</Usuario>
<Password>123123</Password>
<UUID>43EE0315-6BEB-4165-B46C-C37750B0CFFF</UUID>
<RFCEmisor>BBB010101AAA</RFCEmisor>
<pfxBase64>MIIMIQUIBAzCC.....</pfxBase64>
<pfxPassword>12345678a</pfxPassword>
</ListaCFDIRelacionadosEmisor>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Requerimientos

Requerimiento	Descripción	Requerido
Usuario	Nombre de Usuario para consumir el servicio.	Requerido
Password	Contraseña del usuario para consumir el servicio.	Requerido
UUID	UUID a consultar.	Requerido
RFCEmisor	Valor del RFC del Emisor del CFDI.	Requerido
pfxBase64	Cadena en codificación Base 64 del archivo PFX (.cer + llave privada).	Requerido
pfxPassword	Password asignado al archivo PFX.	Requerido

Respuesta del Web Service

Respuesta

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<soap:Body>
<ListaCFDIRelacionadosEmisorResponse xmlns="http://tempuri.org/">
<ListaCFDIRelacionadosEmisorResult>
<UUIDConsultado>E062FC44-A09C-4262-B4E1-074D97CA76F1</UUIDConsultado>
<Resultado>WS Consulta CFDI relacionados RfcReceptor: TUCA5703119R5 - folio físcal: E062FC44-
A09C-4262-B4E1-074D97CA76F1 - Clave: 2000 - Se encontraron CFDI relacionados</Resultado>
<UuidsRelacionadosHijos>
<RespuestaListaCFDIRelacionadosUUID>
<UUID>BDD182F8-C00E-427E-A891-56B7AE495FB4</UUID>
<RFCEmisor>MAR980114GQA</RFCEmisor>
<RFCReceptor>TUCA5703119R5</RFCReceptor>

```



```

</RespuestaListaCFDIRelacionadosUUID>
</UuidsRelacionadosHijos>
</ListaCFDIRelacionadosEmisorResult>
</ListaCFDIRelacionadosEmisorResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
    
```

3.6 Método TestListaCFDIRelacionadosEmisor

Estructura Petición SOAP

```

<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<TestListaCFDIRelacionadosEmisor xmlns="http://tempuri.org/">
<Usuario>Usuario</Usuario>
<Password>123123</Password>
<UUID>2C89B478-1300-4B7B-8DEE-D4F24D950225</UUID>
<RFCEmisor>BBB010101AAA</RFCEmisor>
<pfxBase64>MIIMIQIBAzCC.....</pfxBase64>
<pfxPassword>12345678a</pfxPassword>
</TestListaCFDIRelacionadosEmisor>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
    
```

Requerimientos

Requerimiento	Descripción	Requerido
Usuario	Nombre de Usuario para consumir el servicio.	Requerido
Password	Contraseña del usuario para consumir el servicio.	Requerido
UUID	UUID a consultar.	Requerido
RFCEmisor	Valor del RFC del Emisor del CFDI.	Requerido
pfxBase64	Cadena en codificación Base 64 del archivo PFX (.cer + llave privada).	Requerido
pfxPassword	Password asignado al archivo PFX.	Requerido

Respuesta del Web Service

Respuesta

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<soap:Body>
<TestListaCFDIRelacionadosEmisorResponse xmlns="http://tempuri.org/">
<TestListaCFDIRelacionadosEmisorResult>
<UUIDConsultado>2C89B478-1300-4B7B-8DEE-D4F24D950225</UUIDConsultado>
<Resultado>WS Consulta CFDI relacionados RfcEmisor: TUCA5703119R5 - folio fiscal: E062FC44-
A09C-4262-B4E1-074D97CA76F1 - Clave: 2000 - Se encontraron CFDI relacionados</Resultado>
<UuidsRelacionadosPadres>
<RespuestaListaCFDIRelacionadosUUID>
<UUID>4CC43373-BC4A-4F5C-97D9-31934EBE63C0</UUID>
<RFCEmisor>AAA010101AAA</RFCEmisor>
<RFCReceptor>TUCA5703119R5</RFCReceptor>
    
```

```

</RespuestaListaCFDIRelacionadosUUID>
</UuidsRelacionadosPadres>
<UuidsRelacionadosHijos>
  <RespuestaListaCFDIRelacionadosUUID>
    <UUID>8B282DA9-BEDC-4BAF-A8EE-16F8C7225D12</UUID>
    <RFCEmisor>AAA010101AAA</RFCEmisor>
    <RFCReceptor>TUCA5703119R5</RFCReceptor>
  </RespuestaListaCFDIRelacionadosUUID>
</UuidsRelacionadosHijos>
</TestListaCFDIRelacionadosEmisorResult>
</TestListaCFDIRelacionadosEmisorResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

3.7 Método ConsultaCancelacionesPendientes

Estructura Petición SOAP

```

<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ConsultaCancelacionesPendientes xmlns="http://tempuri.org/">
      <Usuario>Usuario</Usuario>
      <Password>123123</Password>
      <RFCReceptor>BBB010101AAA</RFCReceptor>
    </ConsultaCancelacionesPendientes>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Requerimientos

Requerimiento	Descripción	Requerido
Usuario	Nombre de Usuario para consumir el servicio	Requerido
Password	Contraseña del usuario para consumir el servicio	Requerido
RFCReceptor	Valor del RFC del Receptor del CFDI	Requerido

Respuesta del Web Service.

Respuesta

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <ConsultaCancelacionesPendientesResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <ConsultaCancelacionesPendientesResult>
        <CodEstatus>1100</CodEstatus>
        <UUID>
          <string>43EE0315-6BEB-4165-B46C-C37750B0CFFF</string>
        </UUID>
      </ConsultaCancelacionesPendientesResult>
    </ConsultaCancelacionesPendientesResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

3.8 Método TestConsultaCancelacionesPendientes

Estructura Petición SOAP

```
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<TestConsultaCancelacionesPendientes xmlns="http://tempuri.org/">
<Usuario>Usuario</Usuario>
<Password>123123</Password>
<RFCReceptor>BBB010101AAA</RFCReceptor>
</TestConsultaCancelacionesPendientes>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Requerimientos

Requerimiento	Descripción	Requerido
Usuario	Nombre de Usuario para consumir el servicio	Requerido
Password	Contraseña del usuario para consumir el servicio.	Requerido
RFCReceptor	Valor del RFC del Receptor del CFDI.	Requerido

Respuesta del Web Service.

Respuesta

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<soap:Body>
<TestConsultaCancelacionesPendientesResponse xmlns="http://tempuri.org/">
<TestConsultaCancelacionesPendientesResult>
<CodEstatus>1100</CodEstatus>
<UUID>
<string>8B282DA9-BEDC-4BAF-A8EE-16F8C7225D12</string>
<string>4CC43373-BC4A-4F5C-97D9-31934EBE63C0</string>
</UUID>
</TestConsultaCancelacionesPendientesResult>
</TestConsultaCancelacionesPendientesResponse>
```

3.9 Método AceptaCancelacionesPendientes

Estructura Petición SOAP

```
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<AceptaCancelacionesPendientes xmlns="http://tempuri.org/">
<Usuario>Usuario</Usuario>
<Password>123123</Password>
<RFCReceptor>BBB010101AAA</RFCReceptor>
<ListaUUIDsAceptados>
<string>CE0B5240-8C4F-460C-96BC-06319369CCC1</string>
</ListaUUIDsAceptados>
<pfxBase64>MIIMIQUIB.....</pfxBase64>
<pfxPassword>12345678a</pfxPassword>
</AceptaCancelacionesPendientes>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Requerimientos

Usuario	Nombre de Usuario para consumir el servicio.	Requerido
Password	Contraseña del usuario para consumir el servicio.	Requerido
RFCReceptor	Valor del RFC del Receptor del CFDI.	Requerido
ListaUUIDsAceptados	UUID del CFDI a aceptar cancelación.	Requerido
pfxBase64	Cadena en codificación Base 64 del archivo PFX (.cer + llave privada).	Requerido
pfxPassword	Password asignado al archivo PFX.	Requerido

Respuesta del Web Service.

Respuesta

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<soap:Body>
<AceptaCancelacionesPendientesResponse xmlns="http://tempuri.org/">
<AceptaCancelacionesPendientesResult>
<RFCReceptor>TUCA5703119R5</RfcReceptor>
<RfcPac>DAL050601L35</RfcPac>
<CodEstatus>1000</CodEstatus>
<Fecha>2018-08-01T12:42:15</Fecha>
<Folios>
<ProcesarRespuestaFolio>
<UUID>CE0B5240-8C4F-460C-96BC-06319369CCC1</UUID>
<Respuesta>Aceptacion</Respuesta>
<EstatusUUID>1001</EstatusUUID>
</ProcesarRespuestaFolio>
</Folios>
</AceptaCancelacionesPendientesResult>
</AceptaCancelacionesPendientesResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

3.10 Método TestAceptaCancelacionesPendientes

Estructura Petición SOAP

```
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<TestAceptaCancelacionesPendientes xmlns="http://tempuri.org/">
<Usuario>Usuario</Usuario>
<Password>123123</Password>
<RFCReceptor>BBB010101AAA</RFCReceptor>
<ListaUUIDsAceptados>
<string>CE0B5240-8C4F-460C-96BC-06319369CCC1</string>
</ListaUUIDsAceptados>
<pfxBASE64>MIIMIQUIB.....</pfxBASE64>
<pfxPassword>12345678a</pfxPassword>
</TestAceptaCancelacionesPendientes>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Requerimientos

Requerimiento	Descripción	Requerido
Usuario	Nombre de Usuario para consumir el servicio.	Requerido
Password	Contraseña del usuario para consumir el servicio.	Requerido
RFCReceptor	Valor del RFC del Receptor del CFDI.	Requerido
ListaUUIDsAceptados	UUID del CFDI a aceptar cancelación.	Requerido
pfxBASE64	Cadena en codificación Base 64 del archivo PFX (.cer + llave privada).	Requerido
pfxPassword	Password asignado al archivo PFX.	Requerido

Respuesta del Web Service

Respuesta

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<soap:Body>
<TestAceptaCancelacionesPendientesResponse xmlns="http://tempuri.org/">
<TestAceptaCancelacionesPendientesResult>
<RfcReceptor>TUCA5703119R5</RfcReceptor>
<RfcPac>SED1102088J7</RfcPac>
<CodEstatus>1000</CodEstatus>
<Fecha>2018-08-01T16:10:39.8910186-05:00</Fecha>
<Folios>
<ProcesarRespuestaFolio>
<UUID>CE0B5240-8C4F-460C-96BC-06319369CCC1</UUID>
<Respuesta>Aceptacion</Respuesta>
<EstatusUUID>1000</EstatusUUID>
</ProcesarRespuestaFolio>
</Folios>
</TestAceptaCancelacionesPendientesResult>
</TestAceptaCancelacionesPendientesResponse>
```

```
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

3.11 Método RechazaCancelacionesPendientes

Estructura Petición SOAP

```
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<RechazaCancelacionesPendientes xmlns="http://tempuri.org/">
<Usuario>Usuario</Usuario>
<Password>123123</Password>
<RFCReceptor>BBB010101AAA</RFCReceptor>
<ListaUUIDsRechazados>
<string>43EE0315-6BEB-4165-B46C-C37750B0CFFF</string>
</ListaUUIDsRechazados>
<pfxBase64>MIIMIQUIBAzC.....</pfxBase64>
<pfxPassword>12345678a</pfxPassword>
</RechazaCancelacionesPendientes>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Requerimientos

Requerimiento	Descripción	Requerido
Usuario	Nombre de Usuario para consumir el servicio.	Requerido
Password	Contraseña del usuario para consumir el servicio.	Requerido
RFCReceptor	Valor del RFC del Receptor del CFDI.	Requerido
ListaUUIDsRechazados	UUID del CFDI a rechazar cancelación.	Requerido
pfxBase64	Cadena en codificación Base 64 del archivo PFX (.cer + llave privada).	Requerido
pfxPassword	Password asignado al archivo PFX.	Requerido

Respuesta del Web Service.

Respuesta

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<soap:Body>
<RechazaCancelacionesPendientesResponse xmlns="http://tempuri.org/">
<RechazaCancelacionesPendientesResult>
<RfcReceptor>TUCA5703119R5</RfcReceptor>
<RfcPac>DAL050601L35</RfcPac>
<CodEstatus>1000</CodEstatus>
<Fecha>2018-08-01T16:11:26</Fecha>
<Folios>
<ProcesarRespuestaFolio>
<UUID>43EE0315-6BEB-4165-B46C-C37750B0CFFF</UUID>
<Respuesta>Rechazo</Respuesta>
```

```

<EstatusUUID>1001</EstatusUUID>
</ProcesarRespuestaFolio>
</Folios>
</RechazaCancelacionesPendientesResult>
</RechazaCancelacionesPendientesResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

3.12 Método TestRechazaCancelacionesPendientes

Estructura Petición SOAP

```

<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<TestRechazaCancelacionesPendientes xmlns="http://tempuri.org/">
<Usuario>Usuario</Usuario>
<Password>123123</Password>
<RFCReceptor>BBB010101AAA</RFCReceptor>
<ListaUUIDsRechazados>
<string>43EE0315-6BEB-4165-B46C-C37750B0CFFF</string>
</ListaUUIDsRechazados>
<pfxBase64>MIIMIQUIBAzC.....</pfxBase64>
<pfxPassword>12345678a</pfxPassword>
</TestRechazaCancelacionesPendientes>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Requerimientos

Requerimiento	Descripción	Requerido
Usuario	Nombre de Usuario para consumir el servicio.	Requerido
Password	Contraseña del usuario para consumir el servicio.	Requerido
RFCReceptor	Valor del RFC del Receptor del CFDI.	Requerido
ListaUUIDsRechazados	UUID del CFDI a rechazar cancelación.	Requerido
pfxBase64	Cadena en codificación Base 64 del archivo PFX (.cer + llave privada).	Requerido
pfxPassword	Password asignado al archivo PFX.	Requerido

Respuesta del Web Service.

Respuesta

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<soap:Body>
<TestRechazaCancelacionesPendientesResponse xmlns="http://tempuri.org/">
<TestRechazaCancelacionesPendientesResult>
<RfcReceptor>TUCA5703119R5</RfcReceptor>
<RfcPac>SED1102088J7</RfcPac>
<CodEstatus>1000</CodEstatus>
<Fecha>2018-08-01T16:12:05.5203441-05:00</Fecha>
<Folios>
<ProcesarRespuestaFolio>

```

```
<UUID>43EE0315-6BEB-4165-B46C-C37750B0CFFF</UUID>  
<Respuesta>Rechazo</Respuesta>  
<EstatusUUID>1000</EstatusUUID>  
</ProcesarRespuestaFolio>  
</Folios>  
</TestRechazaCancelacionesPendientesResult>  
</TestRechazaCancelacionesPendientesResponse>  
</soap:Body>  
</soap:Envelope>
```




Medios de contacto

Por favor contacta con nuestra Mesa de Servicio en caso de presentar alguna duda o inconveniente con los procesos aquí descritos. Estamos a tus órdenes vía:



[Ingresar](#)



soporte@invoiceone.com.mx



(Lada 81) 19664450
Opción 2

* Los medios de contacto a la Mesa de Servicio son variables dependiendo de la Póliza de Soporte adquirida con el servicio.
Para cualquier duda o contratación, contacta a nuestros ejecutivos vía correo electrónico a:
ventas@invoiceone.com.mx