



Layout del CFDI Global 4.0

*Conector C1*

## Contenido

1.	Introducción	3
2.	Glosario de términos	3
3.	Estructura del archivo de interfaz	3
3.1	Reglas para la creación del archivo fuente	3
3.2	Secciones que compondrán el archivo	4
3.2.1	Sección 1. Comprobante	4
	Elementos de comprobante	4
3.2.2	Sección 2. Información Global	6
	Elementos de Información Global	7
3.2.3	Sección 3. CFDI Relación	7
	Elementos de CFDI Relación	7
3.2.4	Sección 4. CFDI Relacionado	7
	Elementos de CFDI Relacionado	8
3.2.5	Sección 5. Emisor	8
	Elementos de Emisor	8
3.2.6	Sección 6. Receptor	9
	Elementos de Receptor	9
3.2.7	Sección 7. Concepto	11
	Elementos de Concepto	11
3.2.8	Sección 8. Impuesto Traslado del Concepto	12
	Elementos de Impuesto Traslado	12
3.2.9	Sección 9. Impuesto Retención del Concepto	13
3.2.10	Sección 10. Impuestos Totales	13
	Elementos de Impuestos	13
3.2.11	Sección 11. Retenciones	13
3.2.12	Sección 12. Traslados	13
	Elementos de Traslados	14
4.	Ejemplo del esquema estándar de .txt	15
4.2.1	Ejemplo I. Emisión de CFDI Ingreso global	15

Esquema del archivo fuente .....	15
4.2.2 Ejemplo II. Emisión de CFDI Global en sustitución de uno previo (CFDI Relacionado) .....	16
Esquema del archivo fuente .....	16
4.2.3 Ejemplo III. Emisión de CFDI Global con impuestos.....	17
Esquema del archivo fuente .....	17

## 1. Introducción

Presentamos el documento de Layout base para el armado del CFDI. Se indican además de los elementos, la correcta estructura con la que deberá contar el archivo de interfaz tipo .txt para su timbrado.

## 2. Glosario de términos

Sección	Formada por una etiqueta y al menos un elemento dividido por un pipe o pleca “ ”
Etiqueta	Formada por las palabras reservadas: COMPROBANTE, INFOGLOBAL, CFDI_RELACION, CFDI_RELACIONADO, EMISOR, RECEPTOR, CONCEPTO, CONCEPTO_IMPUESTO TRASLADO, IMPUESTOS, TRASLADOS.
Elemento	<ul style="list-style-type: none"> <li>⤴ Valor que tomará el servicio de facturación dependiendo del orden en el que aparezca en la sección.</li> <li>⤴ Un elemento se determina entre pipe o plecas “ elemento ”.</li> <li>⤴ Los elementos opcionales que no se deseen incluir en el contenido de la sección deberán especificarse como vacío, mas no excluir el elemento. Ejemplo: “   ”.</li> <li>⤴ En la versión del CFDI 4.0 solo se permiten elementos con montos positivos.</li> </ul>

## 3. Estructura del archivo de interfaz

### 3.1 Reglas para la creación del archivo fuente

- Los Elementos indicados en **Rojo** son obligatorios y deberán de ser cubiertas por el ERP
- Los Elementos del domicilio correspondientes a la sección del emisor y receptor son opcionales, es decir, sólo se incluirán en el XML del comprobante dentro del nodo AddendaIO si se consideran al activar la opción  Addendas en la configuración de la empresa.
- Cada Sección debe estar en su propia línea. No pueden existir más de una Sección en la misma línea. Existen 3 tipos de secciones en el armado del archivo .txt, verifica precavidamente el tipo de sección que incluirás:

**Requeridas** Para efectos de timbrado estas secciones deben ser incluidas en la estructura del archivo.

**Opcionales** La inclusión o exclusión de estas secciones no afecta el timbrado del comprobante, en la mayoría de los casos se trata de contenido meramente informativo sobre el comprobante.

**Condicionales** Incluir estas secciones dependerá de que se aplique el supuesto para el comprobante a generar y/o la existencia de alguna otra sección, por ejemplo: Para incluir la sección CFDI Relacionado y sus elementos, deberá incluirse previamente la sección CFDI Relación.

- Para el control de los CFDI que se emiten (entre Facturas, Pagos, Nómina, Retenciones, etc.) el archivo se debe declarar con la siguiente nomenclatura: "GL[nombre de archivo].txt"
- Es opcional aplicar la función para controlar el timbrado del recibo mediante un archivo "bandera", deberá indicarse con la misma nomenclatura que el archivo fuente, por ejemplo: "GL[nombre del archivo].ban"

Para su timbrado

*Con la función .ban*

Deberán generar ambos archivos: archivo fuente + archivo bandera que deben ser depositados en la carpeta de entrada del sistema de facturación en el siguiente orden:

- GL[nombre del archivo].txt
- GL[nombre del archivo].ban

*Sin la función .ban*

Deberá generarse únicamente el archivo fuente: "GL[nombre de archivo].txt" y habrá que colocarlo en la carpeta de entrada para su emisión.

### 3.2 Secciones que compondrán el archivo

#### 3.2.1 Sección 1. Comprobante

**Requerida:** Sección del estándar del Comprobante Fiscal por Internet, estructurada por la etiqueta "COMPROBANTE" seguida por el carácter "|" (pipe). Cada elemento de esta sección es dividido por este mismo símbolo, donde el último elemento termina con un "pipe" como cierre de línea.

Elementos de comprobante

COMPROBANTE | RFCEmisor | Serie | RFCReceptor | Versión | Forma\_Pago | Condiciones\_Pago | Subtotal | Descuentos | Total | Metodo\_Pago | Pedido | Remision | Cita | NoCliente | Moneda | TipoDeCambio | Observaciones | Folio | LugarExpedicion | TipoDocumento | Confirmacion | TipoExportacion | Fecha |

#	Elementos	Descripción	Tamaño	Tipo Dato	Valor
1	RFCEmisor	Atributo requerido para registrar la Clave del Registro Federal de Contribuyentes correspondiente al contribuyente emisor del comprobante.	12-13	String	
2	Serie	Atributo opcional para precisar la serie para control interno del contribuyente. Este atributo acepta una cadena de caracteres.	1-25	String	

3	RFCReceptor	Atributo requerido para expresarla Clave del Registro Federal de Contribuyentes correspondiente al contribuyente receptor del comprobante en caso de que el mismo esté registrado ante el SAT.	12-13	String	
4	Versión	Atributo requerido con valor prefijado a 4.0 que indica la versión del estándar bajo el que se encuentra expresado el comprobante.		String	4.0
5	Forma_Pago	Atributo requerido para expresar la clave de la forma de pago de los bienes o servicios amparados por el comprobante.		Ver Catálogo: c_FormaPago	
6	Condiciones_Pago	Este campo no debe existir.			
7	Subtotal	Atributo requerido para representar la suma de los importes de los conceptos antes de descuentos e impuesto. No se permiten valores negativos.	6	Decimal	
8	Descuentos	Atributo condicional para representar el importe total de los descuentos aplicables antes de impuestos. No se permiten valores negativos. Se debe registrar cuando existan conceptos con descuento.	6	String	
9	Total	Atributo requerido para representar la suma del subtotal, menos los descuentos aplicables, más las contribuciones recibidas (impuestos trasladados - federales o locales, derechos, productos, aprovechamientos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras) menos los impuestos retenidos. Si el valor es superior al límite que establezca el SAT en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente, el emisor debe obtener del PAC que vaya a timbrar el CFDI, de manera no automática, una clave de confirmación para ratificar que el valor es correcto e integrar dicha clave en el atributo Confirmación. No se permiten valores negativos.	6	Decimal	
10	Metodo_Pago	Atributo requerido prefijo PUE Pago en Una sola Exhibición, para precisar la clave del método de pago que aplica para este comprobante fiscal digital por Internet, conforme al Artículo 29-A fracción VII incisos a y b del CFF.		Ver Catálogo: c_MetodoPago	PUE
11	Pedido	Atributo opcional para indicar el número de Pedido.	50	String	
12	Remisión	Atributo opcional para indicar el número de Remisión.	50	String	
13	Cita	Atributo opcional para indicar el número de Cita.	50	String	
14	NoCliente	Atributo opcional para indicar el número de Cliente.	50	String	
15	Moneda	Atributo requerido para identificar la clave de la moneda utilizada para expresar los montos, cuando se usa moneda nacional se registra MXN. Conforme con la especificación ISO 4217.		Ver Catálogo: c_Moneda	

16	Tipo de Cambio	Atributo condicional para representar el tipo de cambio conforme con la moneda usada. Es <b>requerido</b> cuando la clave de moneda es distinta de MXN y de XXX. El valor debe reflejar el número de pesos mexicanos que equivalen a una unidad de la divisa señalada en el atributo moneda. Si el valor está fuera del porcentaje aplicable a la moneda tomado del catálogo c_Moneda, el emisor debe obtener del PAC que vaya a timbrar el CFDI, de manera no automática, una clave de confirmación para ratificar que el valor es correcto e integrar dicha clave en el atributo Confirmación. Valor mínimo 0.000001 hasta 6 posiciones en decimales.	6	Decimal
17	Observaciones	Atributo opcional para incluir observaciones del comprobante.	255	String
18	Folio	Atributo opcional para control interno del contribuyente que expresa el folio del comprobante, acepta una cadena de caracteres.	1 - 40	String
19	LugarExpedicion	Atributo requerido para incorporar el código postal del lugar de expedición del comprobante (domicilio de la matriz o de la sucursal).		Ver Catalogo: c_CodigoPostal
20	TipoDocumento	Atributo requerido prefijo como I - Ingreso, para expresar la clave del efecto del comprobante fiscal para el contribuyente emisor.		Ver Catalogo: c_TipoDeComprobante
21	Confirmacion	Atributo condicional para registrar la clave de confirmación que entregue el PAC para expedir el comprobante con importes grandes, con un tipo de cambio fuera del rango establecido o con ambos casos. Es <b>requerido</b> cuando se registra un tipo de cambio o un total fuera del rango establecido. Patrón: [0-9a-zA-Z]{5}	5	String
22	TipoExportacion	Atributo requerido prefijo como 01 - No aplica, para expresar si el comprobante ampara una operación de exportación.		Ver Catalogo: c_Exportacion
23	Fecha	Atributo requerido para fijar una fecha y hora específica para la expedición del CFDI. Se expresa en la forma AAAA-MM-DDThh:mm:ss y debe corresponder con la hora local donde se expide el comprobante. Ej. 2019-01-01T12:00:00		DateTime

### 3.2.2 Sección 2. Información Global

**Condicional:** Sección está estructurada por la etiqueta "INFOGLOBAL" seguida por el carácter "|" (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo, donde el último elemento termina con un "pipe" como cierre de línea.

**Nota:** Esta sección solo debe existir si se llenan todos los elementos.

## Elementos de Información Global

INFOGLOBAL | **Periodicidad** | **Meses** | **Año** |

#	Elementos	Descripción	Tamaño	Tipo Dato	Valor
1	<b>Periodicidad</b>	Atributo requerido para expresar el período al que corresponde la información del comprobante global. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuando el valor de este campo sea "05" Bimestral el campo RegimenFiscal Emisor debe ser "621" RIF.</li> </ul>		Ver Catálogo: c_Periodicidad	
2	<b>Meses</b>	Atributo requerido para expresar el mes o los meses al que corresponde la información del comprobante global.		Ver Catálogo: c_Meses	
3	<b>Año</b>	Atributo requerido para expresar el año al que corresponde la información del comprobante global.		Min: 2021	

### 3.2.3 Sección 3. CFDI Relación

**Opcional:** Sección está estructurada por la etiqueta "CFDI\_RELACION" seguida por el caracter "|" (pipe). Cada elemento de esta sección es dividido por este mismo símbolo, donde el último elemento termina con un "pipe" como cierre de línea.

**Notas:** Esta sección solo debe existir si se llenan todos los elementos. Si se pone esta sección, es necesario poner también al menos una sección CFDI\_RELACIONADO. Puede haber más de un CFDI Relacionado en el CFDI, es decir, esta sección puede declararse más de una vez.

## Elementos de CFDI Relación

CFDI\_RELACION | **IdNodoRelacionado** | **TipoRelacion** |

#	Elementos	Descripción	Tamaño	Tipo Dato	Valor
1	<b>IdNodoRelacionado</b>	Elemento requerido para el txt. Permite indicar el número consecutivo del CFDI Relacionado.		int	
2	<b>TipoRelacion</b>	Atributo requerido para indicar la clave de la relación que existe entre éste que se está generando y el o los CFDI previos.		Ver Catálogo: c_TipoRelacion	

### 3.2.4 Sección 4. CFDI Relacionado

**Condiciona:** Sección estructurada por la etiqueta "CFDI\_RELACIONADO" seguida por el caracter "|" (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo, donde el último elemento termina con un "pipe" como cierre de línea.



**Nota:** Esta sección debe existir cuando se utilice la sección CFDI\_RELACION. Esta sección puede declararse más de una vez.

## Elementos de CFDI Relacionado

CFDI\_RELACIONADO | **IdNodoRelacionado** | **UUID** |

#	Elementos	Descripción	Tam	Tipo Dato	Valor
1	<b>IdNodoRelacionado</b>	Elemento requerido para el txt. Permite indicar el número consecutivo del CFDI Relacionado.		int	
2	<b>UUID</b>	Atributo requerido para registrar el folio fiscal (UUID) de un CFDI relacionado con el presente comprobante, por ejemplo: Si el CFDI relacionado es un comprobante de traslado que sirve para registrar el movimiento de la mercancía. Si este comprobante se usa como nota de crédito o nota de débito del comprobante relacionado. Si este comprobante es una devolución sobre el comprobante relacionado. Si éste sustituye a una factura cancelada. Patrón: [a-f0-9A-F]{8}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{12}	36	String	

## 3.2.5 Sección 5. Emisor

**Requerida:** Sección estructurada por la etiqueta “EMISOR” seguida por el caracter “|” (pipe). Cada elemento de esta sección es dividido por este mismo símbolo, donde el último elemento termina con un “pipe” como cierre de línea.

**Nota:** Los datos del domicilio del emisor son opcionales.

## Elementos de Emisor

EMISOR | **RFC** | **Nombre** | **RegimenFiscal** | Calle | No\_Ext | No\_Int | Colonia | Localidad | Referencia | Municipio | Estado | País | C.P. |

#	Elementos	Descripción	Tamaño	Tipo Dato	Valor
1	<b>RFC</b>	Atributo requerido para registrar la Clave del Registro Federal de Contribuyentes correspondiente al contribuyente emisor del comprobante.	12-13	String	
2	<b>Nombre</b>	Atributo requerido para registrar el nombre, denominación o razón social del contribuyente inscrito en el RFC, del emisor del comprobante.	254	String	
3	<b>RegimenFiscal</b>	Atributo requerido para incorporar la clave del régimen del contribuyente emisor al que aplicará el efecto fiscal de este comprobante.		Ver Catalogo: c_RegimenFiscal	

4	Calle	Atributo opcional. Define la avenida, calle, camino o carretera donde se da la ubicación.	100	String
5	No_Ext	Atributo opcional. Expresa el número particular en donde se da la ubicación sobre una calle dada.	100	String
6	No_Int	Atributo opcional. Expresa información adicional para especificar la ubicación cuando calle y número exterior (No_Ext) no resulten suficientes para determinar la ubicación de forma precisa.	100	String
7	Colonia	Atributo opcional. Defina la colonia en donde se da la ubicación cuando se desea ser más específico en caso de ubicaciones urbanas.	100	String
8	Localidad	Atributo opcional. Define la ciudad, pueblo o poblado donde se da la ubicación.	100	String
9	Referencia	Atributo opcional para expresar una referencia de ubicación adicional.	100	String
10	Municipio	Atributo opcional. Define el municipio o delegación en donde se da la ubicación.	100	String
11	Estado	Atributo opcional. Define el estado o entidad federativa donde se da la ubicación.	100	String
12	País	Atributo opcional. Define el país donde se da la ubicación.	100	String
13	C.P.	Atributo opcional. Define el código postal en donde se da la ubicación.	100	String

### 3.2.6 Sección 6. Receptor

**Requerida:** Sección estructurada por la etiqueta "RECEPTOR" seguida por el carácter "|" (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo. El último elemento siempre termina con un "pipe".

**Notas:** Los atributos del domicilio del receptor obligatorios para la factura global se determinan en la Guía de SAT: [http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/documentos/Guia\\_Llenado\\_CFDI\\_%20global.pdf](http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/documentos/Guia_Llenado_CFDI_%20global.pdf)

#### Elementos de Receptor

RECEPTOR|RFC|Nombre|DomicilioFiscal|ResidenciaFiscal|NumRegIdTrib|RegimenFiscal|UsoCFDI|Calle|No\_Ext|No\_Int|Colonia|Localidad|Referencia|Municipio|Estado|País|C.P.|CorreoElectronico|Teléfono|Add\_1|Add\_2|Add\_3|

#	Elementos	Descripción	Tamaño	Tipo Dato	Valor
1	RFC	Atributo requerido con valor prefijado a: XAXX010101000 corresponde al RFC genérico nacional definido en la guía SAT.	13	String	XAXX010101000

2	Nombre	Atributo requerido con valor prefijado a: PUBLICO EN GENERAL para registrar el nombre, denominación o razón social del contribuyente, inscrito en el RFC, del receptor del comprobante.	254	String	PUBLICO EN GENERAL
3	DomicilioFiscal	Atributo requerido para registrar el código postal del domicilio fiscal del receptor del comprobante. Tiene que indicar el mismo CP que el <a href="#">lugar de Expedición del CFDI</a> .			
4	ResidenciaFiscal	Este campo no debe existir.			
5	NumRegIdTrib	Este campo no debe existir.			
6	RegimenFiscal	Atributo requerido con valor prefijado a: 616 - Sin obligaciones fiscales, para incorporar la clave del régimen fiscal del contribuyente receptor al que aplicará el efecto fiscal de este comprobante.		Ver Catálogo: c_RegimenFiscal	616
7	UsoCFDI	Atributo requerido con valor prefijado a: S01 - Sin efectos fiscales, para expresar la clave del uso que dará a esta factura el receptor del CFDI.		Ver Catálogo: c_UsoCFDI	S01
8	Calle	Atributo opcional. Define la avenida, calle, camino o carretera donde se da la ubicación.	100	String	
9	No_Ext	Atributo opcional. Expresa el número particular en donde se da la ubicación sobre una calle dada.	100	String	
10	No_Int	Atributo opcional. Expresa información adicional para especificar la ubicación cuando calle y número exterior (No_Ext) no resulten suficientes para determinar la ubicación de forma precisa.	100	String	
11	Colonia	Atributo opcional. Defina la colonia en donde se da la ubicación cuando se desea ser más específico en caso de ubicaciones urbanas.	100	String	
12	Localidad	Atributo opcional. Define la ciudad, pueblo o poblado donde se da la ubicación.	100	String	
13	Referencia	Atributo opcional para expresar una referencia de ubicación adicional.	100	String	
14	Municipio	Atributo opcional. Define el municipio o delegación en donde se da la ubicación.	100	String	
15	Estado	Atributo opcional. Define el estado o entidad federativa donde se da la ubicación.	100	String	
16	País	Atributo opcional. Define el país donde se da la ubicación.	100	String	

17	C.P.	Atributo opcional. Define el código postal en donde se da la ubicación.	100	String
18	CorreoElectronico	Elemento que permite en el txt de manera opcional indicar una dirección de correo principal para envío.	100	String
19	Teléfono	Elemento que permite en el txt de manera opcional indicar un número de teléfono.	100	String
20	Add_1	Elemento que permite en el txt de manera opcional indicar una leyenda, anotación o información adicional 1	100	String
21	Add_2	Elemento que permite en el txt de manera opcional indicar una leyenda, anotación o información adicional 2	100	String
22	Add_3	Elemento que permite en el txt de manera opcional indicar una leyenda adicional por cobranza: Cob (Información adicional 3).	100	String

### 3.2.7 Sección 7. Concepto

**Requerida:** Sección que lista los conceptos cubiertos por el comprobante. Esta sección está estructurada por la etiqueta "CONCEPTO" seguida por el carácter "|" (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo, donde el último elemento termina con un "pipe" como cierre de línea.

**Nota:** Puede haber más de un concepto en el CFDI, es decir, esta sección puede declararse más de una vez.

#### Elementos de Concepto

CONCEPTO | ID\_Concepto | ClaveProdServ | Noidentificacion | Cantidad | ClaveUnidad | Unidad | Descripcion | ValorUnitario | Importe | Descuento | ObjetoImp | Aduana |

#	Elementos	Descripción	Tamaño	Tipo Dato	Valor
1	ID_Concepto	Elemento requerido para el txt. Permite indicar el número consecutivo del Concepto.		Int	
2	ClaveProdServ	Atributo requerido prefijo a: 01010101 - No existe en el catálogo, para expresar la clave del producto o del servicio amparado por el presente concepto.	Ver Catálogo:	c_ClaveProdServ	01010101
3	Noidentificacion	Atributo requerido para expresar el número de parte, identificador del producto o del servicio, la clave de producto o servicio, SKU o equivalente, propia de la operación del emisor, amparado por el presente concepto. Opcionalmente se puede utilizar claves del estándar GTIN.	100	String	
4	Cantidad	Atributo requerido para precisar la cantidad de 1		Int	1
5	ClaveUnidad	Atributo requerido prefijo a: ACT - Actividad, para precisar la clave de unidad de medida estandarizada aplicable para la cantidad expresada en el concepto.	Ver Catálogo:	c_ClaveUnidad	ACT

6	Unidad	Este campo no debe existir.		
7	Descripcion	Atributo requerido prefijo a: Venta, para precisar la descripción de la operación cubierta por el presente concepto.		String Venta
8	ValorUnitario	Atributo requerido para precisar el valor o precio unitario del bien o servicio cubierto por el presente concepto.	6	Decimal
9	Importe	Atributo requerido para precisar el importe total de los bienes o servicios del presente concepto. Debe ser equivalente al resultado de multiplicar la cantidad por el valor unitario expresado en el concepto. No se permiten valores negativos.	6	Decimal
10	Descuento	Atributo opcional para representar el importe de los descuentos aplicables al concepto. No se permiten valores negativos.	6	Decimal
11	ObjetoImp	Atributo requerido para expresar si la operación comercial es objeto o no de impuesto.		Ver Catálogo: c_ObjetoImp
12	Aduana	Este campo no debe existir.		

### 3.2.8 Sección 8. Impuesto Traslado del Concepto

**Opcional:** Sección estructurada por la etiqueta "CONCEPTO\_IMPUESTO\_TRASLADO" seguida por el caracter "|" (pipe). Cada elemento de esta secciones dividida por este mismo símbolo, donde el último elemento termina con un "pipe" como cierre de línea.

**Nota:** La sección solo debe existir si se llenan todos los elementos requeridos. Esta sección puede declararse más de una vez.

#### Elementos de Impuesto Traslado

CONCEPTO\_IMPUESTO\_TRASLADO | ID\_Concepto | Base | Impuesto | TipoFactor | TasaOCuota | Importe |

#	Elementos	Descripción	Tamaño	Tipo Dato	Valor
1	ID_Concepto	Elemento requerido para el txt. Permite indicar el número consecutivo del concepto sobre el que se aplicará el impuesto.		Int	
2	Base	Atributo requerido para señalar la base para el cálculo del impuesto, la determinación de la base se realiza de acuerdo con las disposiciones fiscales vigentes. No se permiten valores negativos.	6	Decimal	
3	Impuesto	Atributo requerido para señalar la clave del tipo de impuesto trasladado aplicable al concepto.		Ver Catálogo: c_Impuesto	
4	TipoFactor	Atributo requerido para señalar la clave del tipo de factor que se aplica a la base del impuesto.		Ver Catálogo: c_TipoFactor	
5	TasaOCuota	Atributo condicional para señalar el valor de la tasa o cuota del impuesto que se traslada para el presente concepto. Es <b>requerido</b>		Ver Catálogo: c_TasaOCuota	

cuando el atributo TipoFactor tenga un valor que corresponda a Tasa o Cuota.

6	Importe	Atributo condicional para señalar el importe del impuesto trasladado que aplica al concepto. No se permiten valores negativos. Es <b>requerido</b> cuando TipoFactor sea Tasa o Cuota.	6	Decimal
---	---------	--	---	---------

### 3.2.9 Sección 9. Impuesto Retención del Concepto

Este nodo no debe existir.

### 3.2.10 Sección 10. Impuestos Totales

**Condicional:** Sección estructurada por la etiqueta "IMPUESTOS" seguida por el caracter "|" (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo, donde el último elemento termina con un "pipe" como cierre de línea

**Nota:** Es requerida cuando en los conceptos se registren Impuestos Traslados.

#### Elementos de Impuestos

IMPUESTOS|TotalImpuestosRetenidos|TotalImpuestosTrasladados|

#	Elementos	Descripción	Tamaño	Tipo Dato	Valor
1	TotalImpuestosRetenidos	Este campo no debe existir.			
2	TotalImpuestosTrasladados	Atributo condicional para expresar el total de los impuestos trasladados que se desprenden de los conceptos expresados en el comprobante fiscal digital por Internet. No se permiten valores negativos. Es <b>requerido</b> cuando en los conceptos se registren impuestos trasladados.	6	Decimal	

### 3.2.11 Sección 11. Retenciones

Este nodo no debe existir.

### 3.2.12 Sección 12. Traslados

**Condicional:** Sección estructurada por la etiqueta "TRASLADOS" seguida por el caracter "|" (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo, donde el último elemento termina con un "pipe" como cierre de línea.

**Nota:** Es requerida cuando en los conceptos se registre un Impuesto Traslado. Esta sección puede declararse más de una vez.

### Elementos de Traslados

TRASLADOS | **Base** | **Impuesto** | **TipoFactor** | **TasaOCuota** | **Importe** |

#	Elementos	Descripción	Tamaño	Tipo Dato	Valor
1	<b>Base</b>	Atributo requerido para señalar la suma de los atributos Base de los conceptos del impuesto trasladado. No se permiten valores negativos.		Decimal	
2	<b>Impuesto</b>	Atributo requerido para señalar la clave del tipo de impuesto trasladado.		Ver Catálogo: c_Impuesto	
3	<b>TipoFactor</b>	Atributo requerido para señalar la clave del tipo de factor que se aplica a la base del impuesto.		Ver Catálogo: c_TipoFactor	
4	<b>TasaOCuota</b>	Atributo requerido para señalar el valor de la tasa o cuota del impuesto que se traslada por los conceptos amparados en el comprobante.		Ver Catálogo: c_TasaOCuota	
5	<b>Importe</b>	Atributo requerido para señalar la suma del importe del impuesto trasladado, agrupado por impuesto, TipoFactor y TasaOCuota. No se permiten valores negativos.	6	Decimal	

## 4. Ejemplo del esquema estándar de .txt

Las ejemplificaciones aquí descritas no corresponden a la actividad real de una organización o individuo particular, por lo que, los datos y cifras aquí manejadas son de carácter demostrativo y totalmente ficticios.

### 4.2.1 Ejemplo I. Emisión de CFDI Ingreso global

CFDI emitido ventas sin impuestos, donde todos los importes se generan en moneda nacional MXN, con los datos mínimos requeridos para emitir la factura.

Emisor	
RFC	Razón Social (Requerido)
MAG041126GT8	CONSULTORES ESPECIALIZADOS
Detalles	
[15] Ventas del día en Efectivo de \$ 60,999.00	

Receptor	
RFC	Razón Social (Requerido)
XAXX010101000	PUBLICO EN GENERAL
Total	
\$ 60,999.00	

Esquema del archivo fuente

```

Archivo.txt
COMPROBANTE|MAG041126GT8|GL|XAXX010101000|4.0|01||60999.00||60999.00|PUE||||MXN|||1|66
420|||01|2023-10-21T09:45:00|
INFOGLOBAL|01|10|2023|
EMISOR|MAG041126GT8|CONSULTORES ESPECIALIZADOS|601|||||||
RECEPTOR|XAXX010101000|PUBLICO EN GENERAL|66420|||616|S01|||||||
CONCEPTO|01|01010101|Tket-002A|1|ACT||Venta|3909.00|3909.00||01|
CONCEPTO|02|01010101|Tket-013A|1|ACT||Venta|5717.00|5717.00||01|
CONCEPTO|03|01010101|Tket-018A|1|ACT||Venta|1005.99|1005.99||01|
CONCEPTO|04|01010101|Tket-022A|1|ACT||Venta|5927.01|5927.01||01|
CONCEPTO|05|01010101|Tket-037A|1|ACT||Venta|5900.00|5900.00||01|
CONCEPTO|06|01010101|Tket-041A|1|ACT||Venta|4500.00|4500.00||01|
CONCEPTO|07|01010101|Tket-042A|1|ACT||Venta|2500.00|2500.00||01|
CONCEPTO|08|01010101|Tket-046A|1|ACT||Venta|5263.99|5263.99||01|
CONCEPTO|09|01010101|Tket-060A|1|ACT||Venta|3500.00|3500.00||01|
CONCEPTO|10|01010101|Tket-063A|1|ACT||Venta|1110.00|1110.00||01|
CONCEPTO|11|01010101|Tket-078A|1|ACT||Venta|5500.00|5500.00||01|
CONCEPTO|12|01010101|Tket-079A|1|ACT||Venta|2500.00|2500.00||01|
CONCEPTO|13|01010101|Tket-081A|1|ACT||Venta|4736.01|4736.01||01|
CONCEPTO|14|01010101|Tket-097A|1|ACT||Venta|5400.00|5400.00||01|
CONCEPTO|15|01010101|Tket-120A|1|ACT||Venta|3530.00|3530.00||01|
    
```



### 4.2.2 Ejemplo II. Emisión de CFDI Global en sustitución de uno previo (CFDI Relacionado)

CFDI en el que se sustituye un comprobante emitido con anterioridad por corrección de datos para facturación de la operación global. Al momento de generar el archivo .txt del nuevo comprobante se deberán incluir las secciones y elementos para indicar la relación con el comprobante original.

Emisor	
RFC	Razón Social (Requerido)
MAG041126GT8	CONSULTORES ESPECIALIZADOS
Detalles	
[15] Ventas del día en Efectivo de \$ 60,999.00	

Receptor	
RFC	Razón Social (Requerido)
XAXX010101000	PUBLICO EN GENERAL
Total	
\$ 60,999.00	

#### Esquema del archivo fuente

```

Archivo.txt
COMPROBANTE|MAG041126GT8|GL|XAXX010101000|4.0|01||60999.00||60999.00|PUE|||||MXN|||1|66
420|1||01|2023-10-21T09:45:00|
INFOGLOBAL|01|10|2023|
CFDI_RELACION|1|04|
CFDI_RELACIONADO|1|E4D532A1-B780-4249-99DE-A5D0AF683691|
EMISOR|MAG041126GT8|CONSULTORES ESPECIALIZADOS|601|||||||
RECEPTOR|XAXX010101000|PUBLICO EN GENERAL|66420|||616|S01|||||||
CONCEPTO|01|01010101|Tket-002A|1|ACT||Venta|3909.00|3909.00||01|
CONCEPTO|02|01010101|Tket-013A|1|ACT||Venta|5717.00|5717.00||01|
CONCEPTO|03|01010101|Tket-018A|1|ACT||Venta|2005.99|2005.99||01|
CONCEPTO|04|01010101|Tket-022A|1|ACT||Venta|5927.01|5927.01||01|
CONCEPTO|05|01010101|Tket-037A|1|ACT||Venta|5900.00|5900.00||01|
CONCEPTO|06|01010101|Tket-041A|1|ACT||Venta|3500.00|3500.00||01|
CONCEPTO|07|01010101|Tket-044A|1|ACT||Venta|3500.00|3500.00||01|
CONCEPTO|08|01010101|Tket-046A|1|ACT||Venta|4263.99|4263.99||01|
CONCEPTO|09|01010101|Tket-060A|1|ACT||Venta|3500.00|3500.00||01|
CONCEPTO|10|01010101|Tket-063A|1|ACT||Venta|2110.00|2110.00||01|
CONCEPTO|11|01010101|Tket-078A|1|ACT||Venta|4500.00|4500.00||01|
CONCEPTO|12|01010101|Tket-079A|1|ACT||Venta|2500.00|2500.00||01|
CONCEPTO|13|01010101|Tket-081A|1|ACT||Venta|4736.01|4736.01||01|
CONCEPTO|14|01010101|Tket-097A|1|ACT||Venta|5400.00|5400.00||01|
CONCEPTO|15|01010101|Tket-120A|1|ACT||Venta|3530.00|3530.00||01|
    
```

### 4.2.3 Ejemplo III. Emisión de CFDI Global con impuestos

CFDI Global en el que se determinan las líneas cuando deban indicarse los impuestos trasladados por las operaciones de venta.

Emisor	
RFC	Razón Social (Requerido)
MAG041126GT8	CONSULTORES ESPECIALIZADOS

Receptor	
RFC	Razón Social (Requerido)
XAXX010101000	PUBLICO EN GENERAL

Detalles	
Conceptos:	[6] Ventas con Tarjeta de Débito
Importe:	\$ 60,999.00 + IVA

Totales	
Traslado IVA 16%	\$ 9,759.84
Total:	\$ 70,758.84

#### Esquema del archivo fuente

```

Archivo.txt
COMPROBANTE|MAG041126GT8|GL|XAXX010101000|4.0|28||60999.00||70758.84|PUE|||||MXN|||1|66
420|||01|2023-10-21T09:45:00|
INFOGLOBAL|01|10|2023|
EMISOR|MAG041126GT8|CONSULTORES ESPECIALIZADOS|601|||||||
RECEPTOR|XAXX010101000|PUBLICO EN GENERAL|66420|||616|S01|||||||
CONCEPTO|1|01010101|LITER001|1|ACT||Venta|10166.50|10166.50||02||
CONCEPTO_IMPUESTO_TRASLADO|1|10166.50|002|Tasa|0.160000|1626.64|
CONCEPTO|2|01010101|LITER004|1|ACT||Venta|10166.50|10166.50||02||
CONCEPTO_IMPUESTO_TRASLADO|2|10166.50|002|Tasa|0.160000|1626.64|
CONCEPTO|3|01010101|LITER009|1|ACT||Venta|10166.50|10166.50||02||
CONCEPTO_IMPUESTO_TRASLADO|3|10166.50|002|Tasa|0.160000|1626.64|
CONCEPTO|4|01010101|LITER012|1|ACT||Venta|10166.50|10166.50||02||
CONCEPTO_IMPUESTO_TRASLADO|4|10166.50|002|Tasa|0.160000|1626.64|
CONCEPTO|5|01010101|LITER014|1|ACT||Venta|10166.50|10166.50||02||
CONCEPTO_IMPUESTO_TRASLADO|5|10166.50|002|Tasa|0.160000|1626.64|
CONCEPTO|6|01010101|LITER026|1|ACT||Venta|10166.50|10166.50||02||
CONCEPTO_IMPUESTO_TRASLADO|6|10166.50|002|Tasa|0.160000|1626.64|
IMPUESTOS||9759.84|
TRASLADOS|60999.00|002|Tasa|0.160000|9759.84|
    
```

